

Hướng dẫn kỹ thuật

Lá kim kê – MS: FSOL001: Sol Gekko Green

Màu sắc & phong cách mới lạ cho các chậu hoa

Thị trường lá kiểng có hạt hiện nay khá hạn chế, và dòng lá kiểng Coleus hiện là lựa chọn hiếm hoi cho các nhà vườn. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến nhà vườn một chủng loại lá kiểng mới, cùng một chi với mào gà. Dòng lá kim kê Sol này có những ưu điểm như chu kỳ canh tác ngắn và khả năng kháng bệnh mốc sương tốt. Đây là một lựa chọn mới cho người tiêu dùng nào đang tìm kiếm một bộ sưu tập lá sinh trưởng tốt trong môi trường nắng nhiều – rất thích hợp để điểm xuyết thêm cho các khu vườn thêm bắt mắt.

Thời gian cây con: 3 – 4 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 7 – 10 tuần

- Dòng lá kiểng mới cho thị trường
- Tán lá pha trộn hai màu nổi bật
- Thời gian canh tác ngắn & kháng bệnh tốt
- Khi trồng trong nhà, tán lá thiên về màu xanh. Khi trồng bên ngoài 1 – 2 tuần, tán lá chuyển đỏ-tím

Thông tin chung

Ánh nắng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Tán cây	Khoảng cách
Nắng vừa	Quanh năm	25 – 36 cm	25 – 41 cm	–

Nảy mầm

Dạng hạt	Kích cỡ khay gieo (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phù hạt
Hạt bọc	209	1	3 – 4	2 – 4	5.8 – 6.2 pH 0.7 – 1.2 mmhos/cm	Lớp mỏng

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Uớt	Uớt	Âm – uớt	Âm – uớt
Nhiệt độ	25°C	22 – 25°C	20 – 22°C	20 – 22°C
Ánh sáng	Chiếu sáng	1,000 – 2,500 f.c. (10,800 – 26,900 Lux)	1,000 – 2,500 f.c. (10,800 – 26,900 Lux)	2,500 – 5,000 f.c. (26,900 – 53,800 Lux)
Phân bón		<0.1g đạm/lít nước <0.7 EC	0.1 – 0.175g đạm/lít nước 0.7 – 1.2 EC	0.1 – 0.175g đạm/lít nước 0.7 – 1.2 EC

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Cây sẽ ra hoa dưới điều kiện ngày ngắn. Để sử dụng cho mục đích làm lá trang trí, trồng cây dưới điều kiện ngày dài. Rễ của cây là rễ cái, rất dễ bị tổn thương rễ. Vì thế, nhà vườn nên sang chậu trước khi rễ cây quấn vào bầu đất. Duy trì độ ẩm liên tục cho đất trồng, đặc biệt là 2 tuần đầu sau khi sang chậu để tránh tình trạng hoa nở quá sớm.

Giai đoạn trồng

Nhiệt độ gieo trồng	pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
(ngày) 18 – 21°C	5.8 – 6.2 pH	0.1 – 0.175g đạm/lít nước	Ngày ngắn
(đêm) 15 – 16°C	1.0 – 1.5 mmhos/cm	0.7 – 1.2 EC	

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

Kích cỡ chậu	Số cây/chậu	Thời gian ra hoa	Mùa vụ	Chất điều hòa sinh trưởng
12 – 15 cm	1	7 – 10 (tuần)	Mùa xuân	-
12 – 15 cm	1	5 – 7 (tuần)	Mùa hè	-

Những lưu ý khi bón phân

Cây dễ bị tổn thương do nồng độ muối & EC cao.

Những lưu ý khi trồng

Khi trồng trong nhà, tán lá thiên về màu xanh. Khi trồng bên ngoài 1 – 2 tuần, tán lá chuyển đỏ-tím

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh



WWW.FLORALSEED.VN.COM